

Scotsman®

ICE EXPERIENCES

ICE
IS
US





Wszystkie produkty z tego katalogu dostępne są w naszych salonach sprzedaży SAS oraz u doradców handlowych:

Zielona Góra

ul. Chmielna 15	68 320 80 70	sas@sas24.pl
Daniel	601 63 63 32	Gastronomia
Monika	697 63 63 74	Gastronomia / Chłodnictwo / Sklepy
Artur	601 63 63 65	Gastronomia / Sklepy
Magda	693 63 63 81	Gastronomia / Chłodnictwo / Sklepy
Ewa	601 63 63 02	Sklepy
Wiesław	601 63 63 44	Kawa / Biuro

Gorzów Wlkp.

ul. Okólna 29	95 732 06 93	gorzow@sas24.pl
Patrycja	669 63 63 66	Gastronomia / Projekty technologii / Sklepy
Barbara	697 63 63 70	Gastronomia / Sklepy

Poznań

ul. Główna 31	61 872 40 20	poznan@sas24.pl
Przemek	605 43 28 32	Gastronomia / Projekty technologii
Adam	665 63 63 53	Gastronomia / Projekty technologii / Kawa
Agnieszka	601 63 65 20	Chłodnictwo / Sklepy

Sklep internetowy

www.sas24.pl	68 320 60 01	sklep@sas24.pl
--	--------------	--

A close-up, high-contrast photograph of a hand holding a piece of ice. The hand is positioned in the lower right, with fingers curled around the ice. The ice is a translucent, irregular shape. Numerous small, white ice shavings are captured in mid-air, falling from the ice and creating a dynamic, textured effect against the dark background. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the skin, the ice, and the falling shavings.

ICE
IS
US

Lód to nasza jedyna pasja,
Jest w centrum
wszystkiego co robimy.

Witaj w Scotsman

Jedynie na rynku
kompleksowe rozwiązania
dla wysokiej jakości
produkcji lodu.



Jesteśmy wszędzie

Strategiczne lokalizacje
zakładów produkcyjnych
umożliwiają doskonałą
obsługę naszych klientów.



Nieźrównany Zasięg

Dysponujemy największą na świecie siecią dystrybucji, oferując nasze produkty w ponad 100 krajach, docierając do milionów klientów.

HQ
MEDIOLAN

HQ w Ameryce
CHICAGO

Biuro Regionalne
DUBAJ

Biuro Regionalne
SINGAPUR

Biuro Sprzedaży
JOHANNESBURG

Biuro Sprzedaży
MADRYD

Biuro Sprzedaży
SZANGHAJ





Hotele
i Fine Dining



QSR
i Casual Dining



Kawiarnie
i Speciality



Samoloty
i Statki



Sieci
Handlowe

Zaprojektowany by inspirować

Oferujemy szeroką gamę
urządzeń produkujących
wiele rodzajów lodu.



Włochy



USA



Chiny

Zaprojektowany by zadziwiać

Lód w różnych kształtach



Lód
Gourmet



Lód
Dice



Lód typu
Nugget
i Cubelet



Lód
płatkowy



Lód
łuskowy



Gourmet



Krystalicznie czyste, twarde i bardzo wytrzymałe kostki.
Idealne tam, gdzie lód jest w centrum produktu
– hotele, fine dining, kawa specialty oraz wysokiej klasy bary.
Dzięki szybkiemu schłodzeniu produktu
oraz długiemu czasowi topnienia,
utrzymuje drinki schłodzone przez długi czas.



**Mała
Gourmet**

8 g - Ø 21 mm
H 25 mm



**Średnia
Gourmet**

20 g - Ø 30 mm
H 34 mm



**Duża
Gourmet**

39 g - Ø 38 mm
H 41 mm



**XL
Gourmet**

60 g - Ø 44 mm
H 46 mm

SERIA AC



Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.
Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki.
Pojedyncze, przeźroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przejrzysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.
System zapobiegający odkładaniu się kamienia: osad z kamienia to wróg nr 1 kostkarki do lodu. Nasz system go unieszkodliwia.
Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki: podnoszone jednym ruchem zdecydowanie ułatwiają życie barmana.
Wbudowany zbiornik na lód: pozwala na większość podblatowych instalacji.
EcoX: urządzenia z serii AC w wersji EcoX wykorzystują wyłącznie naturalne gazy, Węglowodór R290.

- AC 46**
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
24 kg Średnich kostek
- AC 56**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
32 kg Średnich kostek
- AC 86**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
39 kg Średnich kostek
- AC 106**
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
50 kg Średnich kostek



- Pojemność zbiornika:**
9 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 645 mm

Cena: 4.100 PLN
- Pojemność zbiornika:**
12 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 695 mm

Cena: 4.950 PLN
- Pojemność zbiornika:**
19 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 785 mm / 875 mm z nóżka

Cena: 5.650 PLN
- Pojemność zbiornika:**
23 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 840 mm / 930 mm z nóżkami

Cena: 6.450 PLN

- AC 126**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
74 kg Średnich kostek
- AC 176**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
85 kg Średnich kostek
- AC 206**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Bardzo duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
137 kg Średnich kostek
- AC 226**
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
150 kg Średnich kostek



- Pojemność zbiornika:**
39 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 920 mm / 1010 mm z nóżkami

Cena: 8.650 PLN
- Pojemność zbiornika:**
48 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 990 mm / 1080 mm z nóżkami

Cena: 9.950 PLN
- Pojemność zbiornika:**
50 kg
Wymiary:
Szer. 1250 mm
Gł. 622 mm
Wys. 779 mm / 809 mm z nóżkami

Cena: 13.000 PLN
- Pojemność zbiornika:**
70 kg
Wymiary:
Szer. 1078 mm
Gł. 715 mm
Wys. 1005 mm / 1085 mm z nóżkami

Cena: 13.900 PLN

SERIA EC



Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.

Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.

Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.

Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki.

Pojedyncze, przeźroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przezroczysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.

System zapobiegający odkładaniu się kamienia: osad z kamienia to wróg nr 1 kostkarki do lodu. Nasz system go unieszkodliwia.

Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki: podnoszone jednym ruchem zdecydowanie ułatwiają życie barmana.

PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin: odprowadza skropliny na odległość do 15 m.

Wbudowany zbiornik na lód: pozwala na większość podblatowych instalacji.

EC 46
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
24 kg Średnich kostek

EC 56
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
32 kg Średnich kostek

EC 86
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
39 kg Średnich kostek

EC 106
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
50 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
9 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 645 mm

Cena: 4.900 PLN

Pojemność zbiornika:
12 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 695 mm

Cena: 6.000 PLN

Pojemność zbiornika:
19 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 785 mm / 825 mm z nóżkami

Cena: 6.500 PLN

Pojemność zbiornika:
23 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 840 mm / 930 mm z nóżkami

Cena: 7.300 PLN



Pojemność zbiornika:
39 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 920 mm / 1010 mm z nóżkami

Cena: 10.700 PLN

Pojemność zbiornika:
48 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 990 mm / 1080 mm z nóżkami

Cena: 11.900 PLN

Pojemność zbiornika:
50 kg
Wymiary:
Szer. 1250 mm
Gł. 622 mm
Wys. 779 mm / 809 mm z nóżkami

Cena: 14.900 PLN

Pojemność zbiornika:
70 kg
Wymiary:
Szer. 1078 mm
Gł. 715 mm
Wys. 1004 mm / 1082 mm z nóżkami

Cena: 15.900 PLN

SERIA EC



Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.
Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki.
Pojedyncze, przeźroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki -przejrzysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.
System zapobiegający odkładaniu się kamienia: osad z kamienia to wróg nr 1 kostkarki do lodu. Nasz system go unieszkodliwia.
Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki: podnoszone jednym ruchem zdecydowanie ułatwiają życie barmana.
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin: odprowadza skropliny na odległość do 15 m.
Wbudowany zbiornik na lód: pozwala na większość podblatowych instalacji.
EcoX: urządzenia wykorzystujące tylko naturalne gazy, Węglowodór R290 i Dwutlenek Węgla R744.
Pelen zakres urządzeń EcoX obejmuje również serię AC.

EC 47 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
24 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
9 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 645 mm

Cena: 4.900 PLN

EC 57 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
32 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
12 kg
Wymiary:
Szer. 386 mm
Gł. 600 mm
Wys. 695 mm

Cena: 6.000 PLN

EC 87 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
39 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
19 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 785 mm / 825 mm
z nóżkami

Cena: 6.500 PLN

EC 107 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
50 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
23 kg
Wymiary:
Szer. 531 mm
Gł. 600 mm
Wys. 840 mm / 930 mm
z nóżkami

Cena: 7.300 PLN

EC 127 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
74 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
39 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 920 mm / 1010 mm
z nóżkami

Cena: 10.700 PLN

EC 177 EcoX
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
85 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
48 kg
Wymiary:
Szer. 680 mm
Gł. 600 mm
Wys. 990 mm / 1010 mm
z nóżkami

Cena: 11.900 PLN

DXG 35
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
30 kg Średnich kostek



Pojemność zbiornika:
11 kg
Wymiary:
Szer. 380 mm
Gł. 515 mm
Wys. 1606 mm /1696 mm
z nóżkami

Cena: € 4.559

SERIA MXG



MXG 327 
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
152 kg Średnich kostek

MXG 328
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
150 kg Średnich kostek

MXG 427 
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
170 kg Średnich kostek

MXG 428
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
195 kg Średnich kostek

MXG 437 
Rozmiar kostki:
Średnia kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
170 kg Średnich kostek

MXG 438
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
195 kg Średnich kostek

MXG 638
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Bardzo duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
340 kg Średnich kostek

MXG 938
Rozmiar kostki:
Mała kostka
Średnia kostka
Duża kostka
Bardzo duża kostka
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
400 kg Średnich kostek



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 560 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.806



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 560 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.806



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 560 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 4.501



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 560 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 4.501



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 765 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 4.415



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 765 mm
Gł. 700 mm
Wys. 720 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 4.415



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 765 mm
Gł. 700 mm
Wys. 1125 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 5.610



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 765 mm
Gł. 700 mm
Wys. 1235 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 6.725

Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.

Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.

Zewnętrzne lampki kontrolne: praca kostkarki pod ciągłym nadzorem.

Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki.

Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.

Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.

Pojedyncze, przeźroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przejrzysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.

Kostkarka bez zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.*

EcoX: urządzenia wykorzystujące tylko naturalne gazy, Węglowodór R290 i Dwutlenek Węgla R744.

* Konfiguracje zbiorników na lód znajdują się w tabeli na stronie 66.

Kreatywnie schłodzone

Scotsman





Dice



Klasyczna kość sześcienna.
Duża powierzchnia wymiany ciepła
powoduje szybkie schłodzenie produktu.
Idealne rozwiązanie dla barów szybkiej obsługi,
kawiarni, rozwiązań cateringowych oraz kin.



**Half
Dice**

6 g
W 10 mm / D 22 mm / H 28 mm



**Dice
Średnia**

10 g
W 22 mm / D 22 mm / H 22 mm



**Dice
Duża**

15 g
W 28 mm / D 22 mm / H 28 mm

SERIA NU
SERIA NW



NU 100
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
56 kg kostek typu Dice

NU 150
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
85 kg kostek typu Dice

NU 220
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
109 kg kostek typu Dice

NU 300
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
142 kg kostek typu Dice



Pojemność zbiornika:
20 kg - 2000 Średnich kostek
Wymiary:
Szer. 600 mm
Gł. 610 mm
Wys. 744 mm
770 mm z krótkimi nóżkami

Cena: € 1.816

Pojemność zbiornika:
20 kg - 2000 Średnich kostek
Wymiary:
Szer. 600 mm
Gł. 610 mm
Wys. 744 mm
770 mm z krótkimi nóżkami

Cena: € 2.334

Pojemność zbiornika:
37 kg - 3700 Średnich kostek
Wymiary:
Szer. 650 mm
Gł. 690 mm
Wys. 842 mm
870 mm z krótkimi nóżkami

Cena: € 2.853

Pojemność zbiornika:
37 kg - 3700 Średnich kostek
Wymiary:
Szer. 650 mm
Gł. 690 mm
Wys. 869 mm
1003 mm z krótkimi nóżkami

Cena: € 3.243

Seria NU
Wlot i wylot powietrza z przodu: nie trzeba zostawiać przestrzeni z tyłu urządzenia.
Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki.
Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki: podnoszone jednym ruchem zdecydowanie ułatwiają życie barmana.
Proste czyszczenie: dzięki rutynowym czynnościom.
Wbudowany zbiornik na lód: umożliwia podblatowe instalacje, zwłaszcza w kawiarniach.
Seria NW
Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.
Proste czyszczenie: zmniejsza koszty pracy i oszczędza czas.
Dostęp do parownika z przodu: natychmiastowy dostęp do płyty parownika w celu konserwacji maszyny.
Możliwość ustawiania maszyn na sobie: dodatkowa elastyczność! (tylko modele 30")
Filtr powietrzny skraplacza.
Wylot powietrza na górnym panelu: wylot gorącego powietrza na górze, nie trzeba zostawiać przestrzeni z boku urządzenia (tylko modele 22" NW308 oraz NW508).
Wytwornice bez zbiorników na lód: wymagają oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.*
EcoX: urządzenia wykorzystujące tylko naturalne gazy, Węglowodór R290 i Dwutlenek Węgla R744.

NW 307 
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
190 kg kostek typu Dice

NW 308
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
160 kg kostek typu Dice

NW 507 
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
210 kg kostek typu Dice

NW 508
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
230 kg kostek typu Dice



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 557 mm
Gł. 610 mm
Wys. 609 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.256

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 557 mm
Gł. 610 mm
Wys. 609 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.256

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 557 mm
Gł. 610 mm
Wys. 609 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.822

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 557 mm
Gł. 610 mm
Wys. 609 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.822

SERIA NW



NW 457 **EcoX**
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
220 kg kostek typu Dice

NW 458
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
215 kg kostek typu Dice

NW 608
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
320 kg kostek typu Dice



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 760 mm
Gł. 620 mm
Wys. 575 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 3.632

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 760 mm
Gł. 620 mm
Wys. 575 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 3.632

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 760 mm
Gł. 620 mm
Wys. 575 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 4.410

Seria NW
Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.
Proste czyszczenie: zmniejsza koszty pracy i oszczędza czas.
Dostęp do parownika z przodu: natychmiastowy dostęp do płyty parownika w celu konserwacji maszyny.
Możliwość ustawiania maszyn na sobie: dodatkowa elastyczność! (tylko modele 30")
Filtr powietrzny skraplacza.
Wylot powietrza na górnym panelu: wylot gorącego powietrza na górze, nie trzeba zostawiać przestrzeni z boku urządzenia (tylko modele 22" NW308 oraz NW508).
Wytwornice bez zbiorników na lód: wymagają oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.*
EcoX: urządzenia wykorzystujące tylko naturalne gazy, Węglowodór R290 i Dwutlenek Węgla R744.

NW 1008
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
485 kg kostek typu Dice

NW 1408
Rozmiar kostki:
Half Dice
Dice
Large
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
680 kg kostek typu Dice



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 760 mm
Gł. 620 mm
Wys. 800 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 530, SB 948

Cena: € 6.485

Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 765 mm
Gł. 610 mm
Wys. 1000 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 530, SB 948

Cena: € 8.136

* Konfiguracje zbiorników na lód znajdują się w tabeli na stronie 66.



Nugget & Cubelet



Skompresowany lód płatkowy dostępny w formie regularnych mikrokulek lub nieregularnych kawałków. Wszechstronność zastosowań – począwszy od gazowanych napojów oraz smoothies, po ekspozycję jedzenia w ladach chłodniczych.



Nugget

1 g / Ø 11 mm / H 13 mm
Residual water content 8%



Cubelet

Residual water content 8%

SERIA N
SERIA MFN



- N 0622**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
266 kg
- N 0922**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
345 kg



- Wymiary (bez zbiornika):**
Szer. 577 mm
Gł. 610 mm
Wys. 585 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: \$ 11.051
- Wymiary (bez zbiornika):**
Szer. 577 mm
Gł. 610 mm
Wys. 686 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: \$ 13.876

Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
Zewnętrzne lampki kontrolne: praca kostkarki pod ciągłym nadzorem.
Natychmiastowa produkcja lodu: maszyna produkuje lód po uruchomieniu w trybie ciągłym.
Optymalne zużycie wody: (brak cykli, brak ubytków wody) nadmierne zużycie prądu, czasu i wody ograniczone niemal do zera.
Bez zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.*

- MFN 46**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
270 kg
- MFN 56**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
470 kg
- MFN 86**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
1900 kg
- MFN 88 Split**
Rodzaj lodu:
Nugget
Skrapacz:
Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
1900 kg



- Wymiary (bez zbiornika):**
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 650 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 6.850
- Wymiary (bez zbiornika):**
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 8.415
- Wymiary:**
Szer. 1080 mm
Gł. 780 mm
Wys. 1140 mm / 1255 mm z nóżkami
Zalecane zbiorniki na lód:
UBH 2250, SIS 1350

Cena na zapytanie
- Wymiary:**
Szer. 569 mm
Gł. 869 mm
Wys. 1271 mm

Cena na zapytanie

* Konfiguracje zbiorników na lód znajdują się w tabeli na stronie 66.

SERIA DXN
SERIA AFC



Seria DXN

Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Efektowny wygląd: pasuje do każdego otoczenia - od luksusowych holi do niekonwencjonalnych barów, pozwalając konsumentom na schłodzenie swych napojów wedle uznania, bez ryzyka higienicznego.
Ekran z wyświetlaczem dotykowym: wersja bezdotykowa lub aktywowana dotykiem.
Nieduże wymiary, duży przepływ lodu. Łatwa dostępność serwisowa.
Wyjmowana, łatwa w czyszczeniu taca ociekowa, filtr odpływowy przeciwko zatykaniu.
EcoX: urządzenia wykorzystujące tylko naturalne gazy, Węglowodór R290 i Dwutlenek Węgla R744.
Seria AFC
Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki (tylko AFC 134).
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin (opcjonalny): odprowadza skropliny na odległość do 15 m (tylko AFC 134).
Wbudowany zbiornik na lód: umożliwia instalację podblatowe.

DXN 100 Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Max wydajność na dobę: 66 kg Ilość porcji w godzinach szczytu: 100 Ilość porcji na dobę: 1200	DXN 107 EcoX Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Max wydajność na dobę: 70 kg Ilość porcji w godzinach szczytu: 100 Ilość porcji na dobę: 1200	DXN 200 Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Max wydajność na dobę: 110 kg Ilość porcji w godzinach szczytu: 200 Ilość porcji na dobę: 2400	DXN 207 EcoX Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Max wydajność na dobę: 100 kg Ilość porcji w godzinach szczytu: 200 Ilość porcji na dobę: 2400
--	--	---	---



Pojemność zbiornika: 5 kg Wymiary: Szer. 427 mm Gł. 552 mm Wys. 619 mm	Pojemność zbiornika: 5 kg Wymiary: Szer. 427 mm Gł. 552 mm Wys. 619 mm	Pojemność zbiornika: 10 kg Wymiary: Szer. 427 mm Gł. 552 mm Wys. 769 mm	Pojemność zbiornika: 10 kg Wymiary: Szer. 427 mm Gł. 552 mm Wys. 769 mm
---	---	--	--

Cena: € 4.380	Cena: € 4.380	Cena: € 4.871	Cena: € 4.871
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

AFC 80 Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą Max wydajność na dobę: 85 kg	AFC 134 Rodzaj lodu: Cubelet Skrapłacz: Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą Opcjonalnie: PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin Max wydajność na dobę: 130 kg
--	--



Pojemność zbiornika: 25 kg Wymiary: Szer. 535 mm Gł. 626 mm Wys. 800 mm / 889 mm z nóżkami	Pojemność zbiornika: 40 kg Wymiary: Szer. 950 mm Gł. 605 mm Wys. 789 mm / 869 mm z nóżkami
--	--

Cena: € 3.501	Cena: € 4.728
----------------------	----------------------

Poruszający zmysły





Lód Płatkowy



Lód produkowany tuż poniżej granicy zamarzania.
Wszelchstronność zastosowań
– od lad wystawowych, poprzez piekarnie, wellness,
a także przygotowywanie drinków i napojów.



Lód płatkowy Flake

Zawartość wody 25%



Lód płatkowy Superflake

Zawartość wody 15%

SERIA AF
SERIA MF



Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.
Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność twojej kostkarki (nieдоступne dla AF 80 i AF 103).
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin (opcjonalny w serii AF): odprowadza skropliny na odległość do 15 m.
Optymalne zużycie wody: (brak cykli, brak ubytków wody) nadmierne zużycie prądu, czasu i wody ograniczone niemal do zera.
Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki: podnoszone jednym ruchem zdecydowanie ułatwiają życie barmana.
Seria AF - wbudowany zbiornik na lód: umożliwia większość instalacji podblatowych.
Seria MF - bez zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.*

AF 80
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
73 kg

AF 103
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Opcjonalnie:
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin
Max wydajność na dobę:
108 kg

AF 124
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Opcjonalnie:
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin
Max wydajność na dobę:
120 kg

AF 156
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Opcjonalnie:
PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin
Max wydajność na dobę:
160 kg



Pojemność zbiornika:
25 kg
Wymiary:
Szer. 535 mm
Gł. 626 mm
Wys. 800 mm/889 mm
z nóżkami

Cena: € 3.511

Pojemność zbiornika:
30 kg
Wymiary:
Szer. 592 mm
Gł. 622 mm
Wys. 997 mm/1077 mm
z nóżkami

Cena: € 4.083

Pojemność zbiornika:
40 kg
Wymiary:
Szer. 950 mm
Gł. 605 mm
Wys. 789 mm/869 mm
z nóżkami

Cena: € 4.350

Pojemność zbiornika:
60 kg
Wymiary:
Szer. 950 mm
Gł. 605 mm
Wys. 1000 mm/1080 mm
z nóżkami

Cena: € 4.799

AF 206
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Opcjonalnie:
PWD - Wymuszony Odpływ Wody
Max wydajność na dobę:
200 kg



Pojemność zbiornika:
60 kg
Wymiary:
Szer. 950 mm
Gł. 605 mm
Wys. 1000 mm / 1080 mm
z nóżkami

Cena: € 5.758

MF 26
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
120 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 564 mm
Gł. 536 mm
Wys. 531 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 3.754

MF 36
Rodzaj lodu:
Płatkowy Flake
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
200 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 564 mm
Gł. 536 mm
Wys. 531 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 4.294

* Konfiguracje zbiorników na lód znajdują się w tabeli na stronie 86.

SERIA MF



MF 46
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
330 kg

MF 47 
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
300 kg

MF 56
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
600 kg

MF 57 
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
450 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 650 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 6.221



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 650 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 193, SB 322

Cena: € 6.221



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

Cena: € 7.653



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

Cena: € 7.653

MF 58 Split
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
600 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 530, SB 948, SB 1025

Cena: € 6.820

MF 59 Split 
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
700 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 393, SB 530

Cena: € 8.163

MF 66
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
1150 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 1065 mm
Gł. 698 mm
Wys. 850 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 948, SB 1025, UBH 1100, UBH 1600

Cena: € 15.721

MF 68 Split
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapacz:
Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
1220 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 948, SB 1025, UBH 1100, UBH 1600

Cena: € 11.823

SERIA MF

MF 69 Split 
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapłacz:
Dedykowany oddzielny lub
centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
1400 kg



Wymiary (bez zbiornika):
Szer. 538 mm
Gł. 663 mm
Wys. 790 mm
Zalecane zbiorniki na lód:
SB 948, SB 1025, UBH 1100, UBH 1600

Cena: € 14.164

MF 86
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
2500 kg



Wymiary:
Szer. 1080 mm
Gł. 780 mm
Wys. 1140 mm / 1255 mm
z nóżkami
Zalecane zbiorniki na lód:
UBH 2250, SIS 1350

Cena: € 28.809

MF 88 Split
Rodzaj lodu:
Płatkowy Superflake
Skrapłacz:
Dedykowany oddzielny lub
centralny układ chłodniczy
Max wydajność na dobę:
2500 kg



Wymiary:
Szer. 540 mm
Gł. 780 mm
Wys. 1140 mm / 1255 mm
z nóżkami
Zalecane zbiorniki na lód:
UBH 2250, SIS 1350

Cena: € 21.392





Lód łuskowy



Zawierająca mniej niż 2% wody,
najzimniejsza dostępna forma lodu. Bardzo suchy.
Produkowany w formie nieregularnych kształtów
o grubości od 1 mm do 2 mm.
Najlepszy do zastosowań w przemyśle spożywczym
oraz wielkopowierzchniowych sklepach.



Lód łuskowy

Zawartość wody 2%

SERIA MAR



Poziomy, obracający się parownik ze stali nierdzewnej: wieloletnia wytrzymałość.
Możliwość ustawienia na podstawie: dostarcza lód prosto do wózków lub skrzynek na lód.
Natychmiastowa produkcja lodu: maszyna produkuje lód po uruchomieniu w trybie ciągłym.
Optymalne zużycie wody: (brak cykli, brak ubytków wody) nadmierne zużycie prądu, czasu i wody ograniczone niemal do zera.
Wersja kompaktowa: zawiera parownik, sprężarkę oraz skraplacz, dostarczana jest bez osłony agregatu (opcjonalnie).

- MAR 56**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
426 kg
- MAR 76**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
570 kg
- MAR 106**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
785 kg
- MAR 126**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
1000 kg



- Wymiary:**
Szer. 906 mm
Gł. 621 mm + 192 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 14.333
- Wymiary:**
Szer. 906 mm
Gł. 621 mm + 192 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 16.877
- Wymiary:**
Szer. 906 mm
Gł. 621 mm + 192 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 22.272
- Wymiary:**
Szer. 906 mm
Gł. 621 mm + 192 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 26.405

- MAR 206**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą
Max wydajność na dobę:
1850 kg
- MAR 306**
Rodzaj lodu:
Lód łuskowy
Skraplacz:
Chłodzony wodą
Chłodzony powietrzem oddzielny
Max wydajność na dobę:
2450 kg



- Wymiary:**
Szer. 1326 mm
Gł. 676 mm + 177 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 31.776
- Wymiary:**
Szer. 1326 mm
Gł. 676 mm + 177 mm
Wys. 1125 mm

Cena: € 40.260

SERIA MAR



Poziomy, obracający się parownik ze stali nierdzewnej: wieloletnia wytrzymałość.
Możliwość ustawienia na podstawie: dostarcza lód prosto do wózków lub skrzynek na lód.
Natychmiastowa produkcja lodu: maszyna produkuje lód po uruchomieniu w trybie ciągłym.
Optymalne zużycie wody: (brak cykli, brak ubytków wody) nadmierne zużycie prądu, czasu i wody ograniczone niemal do zera.
Wersja split: dostarczany jest tylko parownik. Należy wykonać podłączenie do oddzielnego skraplacza - dedykowanego lub do centralnego układu chłodniczego.


MAR 78 Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 570 kg	MAR 79 EcoX Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 540 kg	MAR 108 Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 785 kg	MAR 128 Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 1000 kg	MAR 109 EcoX Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 720 kg
--	--	---	--	---

MAR 129 EcoX Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 1000 kg	MAR 208 Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 1850 kg	MAR 308 Rodzaj lodu: Lód łuskowy Skrapłacz: Dedykowany oddzielny lub centralny układ chłodniczy Max wydajność na dobę: 2450 kg
--	--	--

Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 520 mm Cena: € 11.129	Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 520 mm Cena: € 11.129	Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 1125 mm Cena: € 12.810	Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 1125 mm Cena: € 15.306	Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 1125 mm Cena: € 12.810	Wymiary: Szer. 906 mm Gł. 621 mm + 192 mm Wys. 1125 mm Cena: € 15.306	Wymiary: Szer. 1326 mm Gł. 661 mm + 192 mm Wys. 520 mm Cena: € 20.951	Wymiary: Szer. 1326 mm Gł. 661 mm + 192 mm Wys. 520 mm Cena: € 21.211




Systemy przechowywania lodu




SERIA SB

Zbiorniki klasyczne z pochyłą klapą. Izolowane, z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami, przydatne w codziennej rotacji lodu. Łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu wyjmowane uszczelki. Wzmocnione zawiasy zapewniają większą wytrzymałość. Pochyłe drzwiczki ułatwiają znacznie dostęp do lodu. Zakres pojemności od 129 kg do 478 kg. Odpowiednie do każdego rodzaju lodu.



SERIA UBH

Zbiorniki z pionowym frontem typu FIFO. Konceptja "pierwszy lód do zbiornika - pierwszy na zewnątrz" zapewnia ciągły dostęp do świeżego lodu oraz wysoki poziom higieny. Izolowane, z zaokrąglonymi narożnikami, stosowane w przypadku zapotrzebowania na większe ilości lodu i dłuższy okres jego przechowywania. Wystarczająco solidne, by utrzymać ciężar nawet największych wytwornic lodu. Okienka z przodu pozwalają na podgląd lodu wewnątrz zbiornika. Zakres pojemności od 553 kg do 1068 kg. Odpowiednie do każdego rodzaju lodu.



SERIA SIS

Pionowe zbiorniki typu FIFO, z wózkami na lód. Konceptja "pierwszy lód do zbiornika - pierwszy na zewnątrz" zapewnia ciągły dostęp do świeżego lodu oraz wysoki poziom higieny. Wózki o pojemności 73 kg, izolowane, zamykane od góry pokrywami, ułatwiają transport lodu. Lód grawitacyjnie spada do wózków, bez potrzeby pracochłonnego szuflowania. Izolowane, z zaokrąglonymi narożnikami, stosowane w przypadku zapotrzebowania na większe ilości lodu i dłuższy okres jego przechowywania. Wystarczająco solidne, by utrzymać ciężar nawet największych wytwornic lodu. Okienka z przodu pozwalają na podgląd lodu wewnątrz zbiornika. Zakres pojemności od 210 kg do 759 kg. Odpowiednie do każdego rodzaju lodu.

SERIA SB

SB 193

Pojemność:
129 kg



Wymiary:
Szer. 568 mm
Gł. 845 mm
Wys. 1048 mm

Cena: € 1.360

SB 322

Pojemność:
168 kg



Wymiary:
Szer. 569 mm
Gł. 869 mm
Wys. 1271 mm

Cena: € 1.612

SB 393

Pojemność:
181 kg



Wymiary:
Szer. 768 mm
Gł. 845 mm
Wys. 1048 mm

Cena: € 1.727

SB 530

Pojemność:
243 kg



Wymiary:
Szer. 771 mm
Gł. 865 mm
Wys. 1270 mm

Cena: € 1.960

SB 550

Pojemność:
252 kg



Wymiary:
Szer. 1082 mm
Gł. 824 mm
Wys. 968 mm

Cena: € 2.404

SB 948

Pojemność:
406 kg



Wymiary:
Szer. 1238 mm
Gł. 869 mm
Wys. 1272 mm

Cena: € 2.616

SB 1025

Pojemność:
478 kg



Wymiary:
Szer. 1331 mm
Gł. 871 mm
Wys. 1272 mm

Cena: € 3.177

SERIA UBH

UBH 1100

Pojemność:
553 kg



Wymiary:
Szer. 1220 mm
Gł. 1128 mm
Wys. 1427 mm

Cena: € 6.375

UBH 1600

Pojemność:
812 kg



Wymiary:
Szer. 1524 mm
Gł. 1128 mm
Wys. 1731 mm

Cena: € 7.185

UBH 2250

Pojemność:
1068 kg



Wymiary:
Szer. 1828 mm
Gł. 1468 mm
Wys. 1292 mm

Cena: € 9.753

SERIA SIS

SIS 300
Pojemność:
137 kg + 73 kg
wózek na lód



Wymiary:
Szer. 884 mm
Gł. 1025 mm
Wys. 1343 mm

Cena: € 6.193

SIS 700
Pojemność:
318 kg + 73 kg
wózek na lód



Wymiary:
Szer. 885 mm
Gł. 1267 mm
Wys. 1803 mm

Cena: € 7.999

SIS 1350
Pojemność:
613 kg + 73 kg + 73 kg wózek na lód



Wymiary:
Szer. 1753 mm
Gł. 1267 mm
Wys. 1803 mm

Cena: € 14.007

AKCESORIA
WÓZKI I WKŁADY



Tabela doboru zbiorników

✔ Idealne zestawienie wytwornicy do lodu i zbiornika ● Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją

CBT xxxxxxxxx Wymagany dodatkowy adapter

	BIN	SB193	SB322	SB393	SB530	SB550	SB948	SB1025	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350	BIN	
HEAD	kg/24h	129	168	181	243	252	406	478	553	812	1068	137 + 73	318 + 73	613+73+73	gg/24h	HEAD
MXG327	152	✔	✔												152	MXG327
MXG328	150	✔	✔												150	MXG328
MXG427	170	✔	✔			BINTOPMXGSB55			●	●			●	●	170	MXG427
MXG428	195	✔	✔			BINTOPMXGSB55			●	●			●	●	195	MXG428
MXG437	170			✔	✔	BINTOPMXGSB55			●	●			●	●	170	MXG437
MXG438	195			✔	✔	BINTOPMXGSB55			●	●			●	●	195	MXG438
MXG638	340			✔	✔	BINTOPMXGSB55	CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	340	MXG638
MXG938	400			✔	✔	BINTOPMXGSB55	CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	400	MXG938
C0322	137	✔	✔	CBT30/52AMCD	CBT30/52AMCD										137	C0322
C0522	214	✔	✔	CBT30/52AMCD	CBT30/52AMCD								●	●	214	C0522
C0722	330	✔	✔	CBT30/52AMCD	CBT30/52AMCD								●	●	330	C0722
C0530	217			✔	✔		CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●				●	●	217	C0530
C0630	300			✔	✔		CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	300	C0630
C0830	360			✔	✔		CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	360	C0830
C1030	416			✔	✔		CBT48EAMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	416	C1030
C1448	636						✔	CBT30/52AMCD	●	●				●	636	C1448
C1848	736						✔	CBT30/52AMCD	●	●				●	736	C1848
C2148	869						✔	CBT30/52AMCD	●	●				●	869	C2148
NW307	190	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD								●	●	190	NW307
NW308	160	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD								●	●	160	NW308
NW507	210	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD								●	●	210	NW507
NW508	230	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD								●	●	230	NW508
NW457	220			✔	✔		CBT48FMCD						●	●	220	NW457
NW458	215			✔	✔		CBT48FMCD						●	●	215	NW458
NW608	320			✔	✔		CBT48FMCD						●	●	320	NW608
NW1008	485			✔	✔		CBT48FMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	485	NW1008
NW1408	680				✔		CBT48FMCD	CBT52EAMCD	●	●			●	●	680	NW1408
N0622	266	✔	✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		266	N0622
N0922	345		✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		345	N0922
MFN46	270	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		270	MFN46
MFN56	470	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		470	MFN56
MFN86	1900										●			●	1900	MFN86
MFN88	1900										●			●	1900	MFN88
MF26	120	✔	✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD						●			120	MF26
MF36	200	✔	✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD					●			200	MF36
MF46	330	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		330	MF46
MF47	300	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●			●	●		300	MF47
MF56	600			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		600	MF56
MF 57	450			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		450	MF 57
MF58	600			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		600	MF58
MF59	700			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●		●	●		700	MF59
MF66	1150								●	●	●			●	1150	MF66
MF68	1220						CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●	●			●	1220	MF68
MF69	1400						CBT48FMCD	CBT52FMCD	●	●	●			●	1400	MF69
MF86/88	2500										●			●	2500	MF86/88
MAR56	426								●	●	●	●	●	●	426	MAR56
MAR76/78	570								●	●	●	●	●	●	570	MAR76/78
MAR79	540								●	●	●	●	●	●	540	MAR79
MAR106/108	785								●	●	●		●	●	785	MAR106/108
MAR109	720								●	●	●		●	●	720	MAR109
MAR126/128/129	1000								●	●	●		●	●	1000	MAR126/128/129
MAR206/208	1850									●	●			●	1850	MAR206/208
MAR306/308	2450									●	●			●	2450	MAR306/308

POZOSTAŁE URZĄDZENIA

HID 312
Rodzaj lodu:
Cubelet
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
110 kg



Pojemność zbiornika:
5 kg
Wymiary:
Szer. 415 mm
Gł. 619 mm
Wys. 886 mm / 988 mm z nóżkami

Cena: \$ 8.857

HID 525
Rodzaj lodu:
Cubelet
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
209 kg



Pojemność zbiornika:
11 kg
Wymiary:
Szer. 542 mm
Gł. 619 mm
Wys. 886 mm / 988 mm z nóżkami

Cena: \$ 12.969

HID 540
Rodzaj lodu:
Cubelet
Skrapłacz:
Chłodzony powietrzem
Max wydajność na dobę:
209 kg



Pojemność zbiornika:
18 kg
Wymiary:
Szer. 542 mm
Gł. 619 mm
Wys. 1038 mm / 1140 mm z nóżkami

Cena: \$ 14.335

SCW 14 B - EVO
Ciśnieniowy schładzalnik wody
Max schłodzenie:
50 litres



Wymiary:
Szer. 404 mm
Gł. 332 mm
Wys. 1034 mm

Cena: € 2.106

SCW 14 FP - EVO
Ciśnieniowy schładzalnik wody
Max schłodzenie:
50 litres



Wymiary:
Szer. 404 mm
Gł. 332 mm
Wys. 1034 mm

Cena: € 2.060

SW 12 USPH
Ciśnieniowy schładzalnik wody
Max schłodzenie:
50 litres



Wymiary:
Szer. 400 mm
Gł. 330 mm
Wys. 865 mm

Cena: € 2.516

SW 12 S
Ciśnieniowy schładzalnik wody
Max schłodzenie:
50 litres



Wymiary:
Szer. 432 mm
Gł. 360 mm
Wys. 505 mm

Cena: € 1.820

HD 22
Dyspenser lodu
Pojemność zbiornika:
59 kg
Dyspenser przeznaczony
do użytku z kostkarką



Wymiary:
Szer. 559 mm
Gł. 850 mm
Wys. 1351 mm

Cena: \$ 6.208

HD 30
Dyspenser lodu
Pojemność zbiornika:
81 kg
Dyspenser przeznaczony
do użytku z kostkarką



Wymiary:
Szer. 762 mm
Gł. 850 mm
Wys. 1351 mm

Cena: \$ 7.278

CRUSHMAN 360
Kruszy wszystkie kostki
6 kg na minutę



Wymiary:
Szer. 245 mm
Gł. 430 mm
Wys. 490 mm

Cena: 9.870 PLN

Rama RBC i wózki
RBC 200: 100 kg
RBC 300: 150 kg
RBC 500: 250 kg




Cena: € 1.722

Cena: € 2.169

Cena: € 2.487

Cena ramy RBC: € 1.960

Seria EH ECLIPSE
Zewnętrzny układ chłodniczy
dla urządzeń serii Prodigy Plus.
Eliminuje hałas oraz wytwarzane
ciepło z wnętrza restauracji.



Cena na zapytanie

Globalny dostawca dla rynków globalnych

POLSKA

KALETA GROUP Spółka z o.o.
Paweł Kaleta
ul. Bolesława Krzywoustego 44/46
92-416 Łódź
Polska
Tel. +48 (42) 678 08 63
Tel./Fax: +48 (42) 678 07 42
scotsman@scotsman.com.pl
www.scotsman.com.pl

CHINA MAINLAND

Scotsman Ice Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2505, Building 2
20 Xuhong Middle Road,
Xuhui District
Shanghai China 200235
Ph: +86-21-6131 3200
Fax: +86-21-6131 3330
sales@scotsman-china.com
www.scotsman-china.com

MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

Scotsman Ice
Regional Branch (ME&NA)
PO Box: 42026, Sharjah, UAE
Hamriyah Free-Zone Phase # 2,
Logistic Village Warehouse # LV-10/A
Ph: +9716-5262-944/945
Mob. Ph. +971-505-505-980
m.dawood@scotsman.ae

SCOTSMAN INTERNATIONAL - HQ

Europe, Africa, Middle East, Asia & Pacific
Scotsman Ice
Via Lainate 31
20010 Pogliano Milanese
Milan - Italy
Ph: +39-02-93960 208
Fax: +39-02-93960 201
sales@scotsman.it
www.scotsman-ice.it

ASIA & PACIFIC

Scotsman Industries Singapore Pte Ltd
140 Paya Lebar Road
#08-09 AZ @ Paya Lebar
Singapore 409015
Ph: +65-6738 5393
Fax: +65-6738 1959
scotsman@scotsman.com.sg

SOUTH & CENTRAL AFRICA

Scotsman Ice Systems SA (Pty) Ltd
PO Box: 30072, Jetpark, 1467
Unit 4 Lakeview Business Park
8-10 Yaldwyn Road,
Jetpark, Boksburg, RSA
Ph: +27-11-826-6742/1,
+27-087-720 0245/6/7/8
Fax: +27-11-826-4123,
+27-086-634 0803
stuart@scotsmansa.co.za
jennifer@scotsmansa.co.za

SCOTSMAN USA - HQ

USA, Canada, Latin America
Scotsman Ice Systems
101 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Ph: +1-847-215 4500
Fax: +1-847-913 9844
sales@scotsman-ice.com
www.scotsman-ice.com

SPAIN

Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcon (Madrid)
Ph: +34-91-1109796
Fax: +34-91-6337423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

Wszystkie ceny podane w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.
Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

